

Zubehör

schwabtechnik
für den
Teppichhandel



Schwab



schwab Sicherheits-Teppichnagel




Länge 75 mm
Konischer,
gehärteter Stahlstift 3,8 mm
Oberflächenvergütung ... verchromt
Kopfdurchmesser 30 mm
Farbe gelb
Verkaufseinheit min. ... 50 Stück


schwab CLIPS – Gummigurt mit Metallkralle

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Farbe grau

2 x 7 Metallkralen,
Oberflächenvergütung verchromt



schwab Gummigurt – grau



Länge 900 - 1.300 mm
verstellbare Länge
über Metallverschluß
Breite 30 mm
Qualität Hochwertiger Gummizug
in reißfestem Material
Verkaufseinheit 10 Stück

schwab Velourgurt mit Klettverschluß

Länge 1.000 mm für CV-Rollen
1.600 mm für
Teppich-Rollen
Breite 20 / 40 mm
Farbe beige
Verkaufseinheit 10 Stück



schwab Baumwollgurt mit Metallverschluß



Länge 1.800 mm
Breite 30 mm
Farbe creme-weiß
Verkaufseinheit 10 Stück


Clipson-Pricer

in drei verschiedenen Breiten, gleiche Höhe:
198 / 112 / 73 x 104 mm.

Ausgelegt für einsteckbare Preisschilder mit
je 2 Filzschreibern schwarz und rot.

Abgepackt zu:
18 Stück 198 x 104 mm
36 Stück 112 x 104 mm
54 Stück 73 x 104 mm

Einsatzgebiet:
Auszeichnung von Rollenware, am Anschnitt.



**Karteitafeln,
Karteikarten**



Karteitafeln
114 x 380 mm hoch
15 Positionen
114 x 570 mm hoch
27 Positionen

Karteikarten
9 verschiedene Kartenfarben, liniert,
Größe 79 x 120 mm, abgepackt 100-stückweise


Einsatzgebiet:
Lagerbuchführung, z. B. am Paternoster

Starres Schneidelineal

Flachprofilschiene mit rechtwinkeligem Anschlag

Länge 4.140 und 5.140 mm
für WB 4.000 und 5.000 mm

Einsatzgebiet:
Schneiden mit Handmesser.



Kreuzwinkel

mit aufrollbarem, bombierten Bandstahl-Lineal
und abschraubbarem Anschlag



Gesamtlänge/Gewicht ... 2,10 m / 1,700 kg
4,10 m / 2,400 kg
5,10 m / 2,750 kg

Breite/Stärke 80 mm / 0,5 mm

Einsatzgebiet:
für Boden- und Wandbeläge

Vorteil:
zusammenrollbar und so leicht zu transportieren,
sichere Auflage auf dem Schneidegut.

Schneideschiene mit angebautem rechten Winkel (ohne elektr. Schneidemaschine)
Die kleine, nützliche Hilfe

U-förmige Schiene als Führung einer Handschneidemaschine, für Gewährleistung des rechten Winkels, für Teppichbreiten 2 / 3 / 4 / 5 m


Einsatzgebiet:
Zuschnitt auf dem Fußboden

Vorteil:
Besonders griffbereite, nicht zu große Reststücke, werden schnell zugeschnitten.


Gewicht für die einzelnen Längen ... 13 / 17 / 21 / 25 kg

Länge des kurzen Schenkels ... 1.500 mm

Farbe RAL 7032 – kieselgrau



Elektrische Handschneidemaschine USM-G



Maße 310 x 110 x 250 mm

Gewicht 2,5 kp

Messer- ϕ 110 mm

Messerdrehzahl 820 U/Min.

Schnitthöhe 20 – 30 mm

Kabellänge 7,0 m

Einsatzgebiet:
Teppich-, CV-Schneiden
Streifenschneiden in Verbindung mit einer schwab TSM.

Vorteil:
Robust, handlich, leichter Messerwechsel


schwab schwere Pappkernzange

mit Seilschlaufe, zum leichten Herausziehen der Warenrollen vom Stapel, mit/ohne Stapler.

Länge 400 mm

Gewicht 2,65 kg

Einsatzgebiet:
LKW-Entladung



Hoher, luftbereifter, einachsiger Transportmuldenwagen



Höhe 835 mm
Breite 530 mm
Länge 1.340 mm
Tragkraft 400 kp
Räder \varnothing 400 mm

Viereckroller mit hoher Blechmulde

Höhe 480 mm
Breite 500 mm
Länge 500 mm
Tragkraft 400 kp
Gewicht 25 kp

Blechkonstruktion mit 4 Lenkrollen,
pulverbeschichtet kieselgrau RAL 7032.



Rollen-Muldenwagen, vierrädig mit Griff




Länge 1.330 mm
Breite 600 mm
Höhe 350 mm
Traglast ca. 400 kp

Luftbereifte Transportkarre mit Klappschippe

Höhe 1.430 mm
Breite 550 mm
Tiefe 900 mm
Rad- \varnothing 260 mm
Tragkraft 250 kp
Rollensicherung durch Kette



schwab Transport- und Abrollwagen 90° kipubar



Höhe / Breite / Tiefe ... 1.790 / 650 / 710 mm
Länge
der Abrollwalze/Stück ... 1.500 mm / 4
Tragkraft 250 kp
Gewicht 21 kp
Oberfläche Farblackierung
Rollensicherung verstellbare Kette

schwab Hebe- und Abrollständer

3-teilige Arbeitshilfe

Gesamtbreite =
Arbeitsbreite 4.600 + 5.600 mm
Grundplatte 600 x 600 mm
Hubweg von 100 - 1.560 mm
Höhe 1.930 mm
Leistung der Winde je .. 300 kp
 \varnothing Dorn 60 mm
Gewicht 132 kp





schwab in Oettingen besteht seit 60 Jahren, hat ca. 80 Mitarbeiter und damit die gewachsene Erfahrung und flexible Kapazität um Kunden jeder Größenordnung beliefern zu können.

schwab-Ideen, Ingenieurleistungen und Fertigungs-Know-how realisieren sowohl Produkte für Kleinunternehmen als auch Anlagen für die internationale Großindustrie.

Schneidetechnik, Präsentationsanlagen, Kommissionierstraßen oder Transportlager für die Industrie – Kundenobjekte nach Raum- und Leistungsvorgaben in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber definiert und entwickelt, vom **eigenen Service betreut**, repräsentieren heute den excellenten Leistungsstandard von **schwab** in Oettingen.



Der gute Ruf und damit verbundene Erfolg auf dem deutschen Markt waren Anlaß genug auch im europäischen Ausland – jetzt europäischer Binnenmarkt – **schwab**-Produkte vorzustellen – mit bester Resonanz bei den inzwischen langjährigen Geschäftsfreunden!

Die Entwicklung geht weiter. Auch auf den außereuropäischen Märkten sind die Kontakte geknüpft und werden mit der **schwab** eigenen Dynamik verfolgt.

Beratung, Konstruktion und Fertigung aus einer Hand – **schwab**-Ideen und Ingenieurleistungen gehört die Zukunft.

Testen Sie uns – zu Ihrem Vorteil!

schwab Förder- und Lagertechnik GmbH
Georg-Schwab-Straße 6
D-86732 Oettingen
Phone: +49 (0)9082 / 75 - 0
Fax: +49 (0)9082 / 75 - 19
E-Mail: office@schwabtechnik.de